


Meerwaarde uitrusting

authentic kitchen
made in germany

Edition 2023



next125



Index

Paneelsysteem	2
Cube – paneel-accessoires	
Frame	12
Nisregaal-accessoires	
Uitrusting voor lade en korf	16
Uitrusting voor korf	22
Uitrusting voor lade	25
Flex-Box	32
Eiken natuur voor laden	35
Eiken natuur voor korf	37
Gevormd vlies antraciet gemêleerd	40
Uitrusting voor onderkast en hoge kast	49
Wangenborden	51
Verlichting	53
Highlights	57
De next125 trolley	58
Het pocketsysteem en barindeling	61
Tafel en bank	63
De next125 sideboard	68
De next125 vitrinekast	70

Paneelsysteem



Het paneelsysteem van next125 is de perfecte uitbreiding voor elke keuken, zorgt voor orde en biedt opbergruimte waar deze nodig is. Het systeem is verkrijgbaar in edelstaalkleurig en onyxzwart als ton-sur-ton-oplossing. In combinatie met een onyxzwarte achterwand ontstaat een minimalistische, architectonische uitstraling.



De profielen en CUBES van het paneelsysteem niet alleen verkrijgbaar in edelstaalkleurig, maar ook in onyxzwart, zodat kan worden ingespeeld op de trend met zwarte accenten en daarnaast het systeem een homogeen kan worden gegeven. Bij hoogwaardige keukendesigns wordt geprobeerd om een nispaneel te kiezen dat gemaakt is van hetzelfde materiaal als het werkblad. Om dit ook mogelijk te maken bij werkbladen van keramiek en kwartssteen, is het Systemo-paneelsysteem ook in deze materialen verkrijgbaar.



Cube

Paneel-accessoires


EDELSTAALKLEURIG / ONYXZWART	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	CUBE 01, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig keukenrolhouder in eiken natuur max. hoogte 33 cm max. doorsnede 10 cm	PCU 01 -EI	
	CUBE 01, hoogte 36,9 cm onyxzwart keukenrolhouder in eiken natuur max. hoogte 33 cm max. doorsnede 10 cm	PCU 01 -EI OS	
	CUBE 02, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig 5 kleine schalen	PCU 02	
	CUBE 02, hoogte 36,9 cm onyxzwart 5 kleine schalen	PCU 02 OS	
	CUBE 03, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig bestekhouder 1 grote schaal met onderverdeling in eiken natuur	PCU 03 -EI	
	CUBE 03, hoogte 36,9 cm onyxzwart bestekhouder 1 grote schaal met onderverdeling in eiken natuur	PCU 03 -EI OS	
	CUBE 09, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig kruiden 1 grote schaal 3 kleine schalen	PCU 09	
	CUBE 09, hoogte 36,9 cm onyxzwart kruiden 1 grote schaal 3 kleine schalen	PCU 09 OS	



EDELSTAALKLEURIG / ONYXZWART	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
 	CUBE 06, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig hakenlijst 4 haken	PCU 06	
	CUBE 06, hoogte 36,9 cm onyxzwart hakenlijst 4 haken	PCU 06 OS	
 	CUBE 05, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig messenblok in eiken natuur 2 indelingen voor elk 3 messen max. handvatlengte 12 cm max. lemmetlengte 21 cm	PCU 05 -EI	
	CUBE 05, hoogte 36,9 cm onyxzwart messenblok in eiken natuur 2 indelingen voor elk 3 messen max. handvatlengte 12 cm max. lemmetlengte 21 cm	PCU 05 -EI OS	
	CUBE 21, hoogte 36,9 cm flessenregaal hout in eiken natuur voor 5 wijnflessen boring doorsnede 3,3 cm	PCU 21 -EI	
 	CUBE 08, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig azijn/olie 2 edelstaal bodems max. fleshoogte 33 cm max. diameter fles 5,5 cm	PCU 08	
	CUBE 08, hoogte 36,9 cm onyxzwart azijn/olie 2 edelstaal bodems max. fleshoogte 33 cm max. diameter fles 5,5 cm	PCU 08 OS	
 	CUBE 30, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig fotolijst/whiteboard breedte 30 cm	PCU 30	
	CUBE 30, hoogte 36,9 cm onyxzwart fotolijst/whiteboard breedte 30 cm	PCU 30 OS	

EDELSTAALKLEURIG / ONYXZWART	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	CUBE 07, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig stopcontacten 3 contactdozen 2,70 m netaansluitkabel verkrijgbaar in de stekkervarianten F/E/G/J	PCU 07 -F	
	CUBE 07, Höhe 36,9 cm onyxzwart stopcontacten 3 contactdozen 2,70 m netaansluitkabel verkrijgbaar in de stekkervarianten F/E/G/J	PCU 07 OS -F	
 NEW	CUBE 63 porseleinen schalen-set, 4 st. 2 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm	CUPS -4	
	CUBE 55 eiken natuur houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes BxHxD: 18,4×30,6×1,5 cm magneten voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden, met etiketten voor op de kruidenpotjes	PHG 15 m 18 EI	
	CUBE 54 Edelstaalkleurig houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes BxHxD: 18,4×30,6×0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden, met etiketten voor op de kruidenpotjes	PHG 15 m 18	
	CUBE 54 Onyxzwart houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes BxHxD: 18,4×30,6×0,4 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden, met etiketten voor op de kruidenpotjes	PHG 15 m 18 OS	

EDELSTAALKLEURIG / ONYXZWART	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	CUBE 31, hoogte 36,9 cm edelstaalkleurig hakenlijst open 6 haken voor helder glas breedte 30 cm	PCU 31	
	CUBE 31, hoogte 36,9 cm onyxzwart hakenlijst open 6 haken voor helder glas breedte 30 cm	PCU 31 OS	
	CUBE 56 edelstaalkleurig aflegvak voor azijn/olie eiken natuur, multiplex BxHxD: 20×30,5×12,2 cm binnenmaat: BxHxD: 18,4×12,5×11,2 cm inlegmat, kunststof basaltgrijs	PAFEO 20 EI	
	CUBE 56 onyxzwart aflegvak voor azijn/olie eiken natuur, multiplex BxHxD: 20×30,5×12,2 cm binnenmaat: BxHxD: 18,4×12,5×11,2 cm inlegmat, kunststof basaltgrijs	PAFEO 20 EI OS	
	CUBE 57 edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43×3×12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.	PRE 43 EI	
	CUBE 57 onyxzwart regaalelement eiken natuur, multiplex BxHxD: 43×12,6×12,2 cm Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks	PRE 43 EI OS	
	CUBE 58 edelstaalkleurig eiken natuur, multiplex BxHxD: 43×3×12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.	PBG 43 EI	
	CUBE 58 onyxzwart eiken natuur, multiplex BxHxD: 43×3×12,2 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 4 stuks.	PBG 43 EI OS	

EDELSTAALKLEURIG / ONYXZWART	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	CUBE 49 porseleinen schalen-set, 6 st. 4 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm	CUPS -6	
 NEW	CUBE 59 edelstaalkleurig houder v. brieven en notities eiken natuur, multiplex BxHxD: 25×16,7×7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet	PHBN 25 EI	
	CUBE 59 onyxzwart houder v. brieven en notities eiken natuur, multiplex BxHxD: 25×16,7×7 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet	PHBN 25 EI OS	
 NEW	CUBE 62 kleine porseleinen schaal hoogte 6 cm BxD: 10,1×10,1 cm	Z CUPS 6	10,1 cm
	CUBE 61 middelgrote porseleinen schaal hoogte 12,5 cm BxD: 10,1×10,1 cm	Z CUPS 12	10,1 cm
	CUBE 60 grote porseleinen schaal hoogte 17,2 cm BxD: 10,1×10,1 cm	Z CUPS 17	10,1 cm
	CUBE 50 edelstaalkleurig houder voor tablet BxHxD: 20×30,6×10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken	PHT 20	
	CUBE 50 onyxzwart houder voor tablet BxHxD: 20×30,6×10,4 cm de houder kan ook op het werkblad worden gezet individuele plaatsing van het tablet door apart geleverde viltstroken	PHT 20 OS	

ONYXZWART / EDELSTAALKLEURIG	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	CUBE 43 Edelstaalkleurig keukenrolhouder BxHxD: 30×18,5×14,5 cm	PHKR 30	
	CUBE 43 Onyxzwart keukenrolhouder BxHxD: 30×18,5×14,5 cm	PHKR 30 OS	
	CUBE 42 Edelstaalkleurig hakenlijst met 6 haken voor kookgerei BxHxD: 30×6,5×3,5 cm	PHL 30	
	CUBE 42 Onyxzwart hakenlijst met 6 haken voor kookgerei BxHxD: 30×6,5×3,5 cm	PHL 30 OS	
	CUBE 53 Edelstaalkleurig Hakenset 3 haken BxHxD: 1,5×5,5×1,2 cm	PHS	
	CUBE 53 Onyxzwart Hakenset 3 haken BxHxD: 1,5×5,5×1,2 cm	PHS OS	
	CUBE 44 Edelstaalkleurig messenblok voor 6 messen eiken natuur BxHxD: 30×34×6,5 cm	PMB 6 30 EI	
	CUBE 44 Onyxzwart messenblok voor 6 messen eiken natuur BxHxD: 30×34×6,5 cm	PMB 6 30 EI OS	
	CUBE 45 Edelstaalkleurig messenblok magnetisch voor 6 messen eiken natuur BxHxD: 30×12,5×4 cm	PMB 6m 30 EI	
	CUBE 45 Onyxzwart messenblok magnetisch voor 6 messen eiken natuur BxHxD: 30×12,5×4 cm	PMB 6m 30 EI OS	

ONYXZWART / EDELSTAALKLEURIG	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	CUBE 46 edelstaalkleurig beker voor kookgerei BxHxD: 10,4×30,6×10,4 cm 1 porseleinen schaal, hoogte 12,5 cm	PKK 10	
	CUBE 64 onyxzwart beker voor kookgerei BxHxD: 10,4×30,6×10,4 cm 1 porseleinen schaal, hoogte 12,5 cm	PKK 10 OS	
	CUBE 47 edelstaalkleurig afzetvlak voor azijn/olie BxHxD: 20×30×10 cm	PAEO 20	
	CUBE 47 onyxzwart afzetvlak voor azijn/olie BxHxD: 20×30×10 cm	PAEO 20 OS	
	CUBE 41 edelstaalkleurig wandbord verlaagd, BxHxD: 60×18×10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.	PBA 60	
	CUBE 41 onyxzwart wandbord verlaagd, BxHxD: 60×18×10 cm bord ligt 18 cm onder de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.	PBA 60 OS	
	CUBE 40 edelstaalkleurig wandbord recht, BxHxD: 60×1×10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.	PBG 60	
	CUBE 40 onyxzwart wandbord recht, BxHxD: 60×1×10 cm bord op hoogte van de tussenprofiel Planning: Passend voor porseleinen schalen, 6 stuks.	PBG 60 OS	

ONYXZWART / EDELSTAALKLEURIG	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	CUBE 51 edelstaalkleurig paneeltuin zonder verlichting BxHxD: 50×30,5×16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49×11,3×14,8 cm	PG 50	
	CUBE 51 onyxzwart paneeltuin zonder verlichting BxHxD: 50×30,5×16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49×11,3×14,8 cm	PG 50 OS	
	CUBE 52 edelstaalkleurig, 4,8 W energieklasse E paneeltuin met verlichting lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325lm 1 converter 230 V/12 V/15 W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1m kabel aansluiting led-stekker 1,8 m aansluitkabel led-koppeling/led-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50×44,2×16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49×11,3×14,8 cm Planning: Kan in verbinding met Emotion led-nis-verlichting PLDENZP worden gepland, wanneer het paneel direct onder de led-nisverlichting minimaal 37 cm hoog is. Voor ruimte voor converter dient ter plaatse gezorgd te worden.	PGB 50	
	CUBE 52 onyxzwart, 4,8 W energieklasse E paneeltuin met verlichting lichttemperatuur ca. 6000 K lumen: 325lm 1 converter 230 V/12 V/15 W geïntegreerde schakelklok, 14 uur aan, 10 uur uit 0,1m kabel aansluiting led-stekker 1,8 m aansluitkabel led-koppeling/led-stekker 2 m netaansluitkabel met Eurostekker BxHxD: 50×44,2×16,4 cm 1 paneeltuin bak kunststof onyxzwart BxHxD: 49×11,3×14,8 cm Planning: Kan in verbinding met Emotion led-nis-verlichting PLDENZP worden gepland, wanneer het paneel direct onder de led-nisverlichting minimaal 37 cm hoog is. Voor ruimte voor converter dient ter plaatse gezorgd te worden.	PGB 50 OS	

Paneeltuin

met en zonder geïntegreerde verlichting



Wat is er nou mooier dan koken met verse kruiden? En daarvoor hebben we een oplossing bedacht: dankzij de paneeltuin met geïntegreerde verlichting blijven kruiden langer vers – dit komt vooral van pas in de donkere delen van de keuken. De verlichting wordt via een timer geregeld, die 14 uur lang verlicht en daarna gedurende 10 uur is uitgeschakeld. Zo hebt u altijd verse kruiden binnen handbereik en hoeft u niet meer zo vaak naar de markt. De paneeltuin is ook zonder verlichting verkrijgbaar, als de kruiden genoeg daglicht krijgen.

Frame

Nisregaal



Het aluminium nisregaal next125 FRAME in onyxzwart is niet alleen een stijlvol organisatie-element voor uw keukengerei, maar ook een designobject voor de nis.

Het zorgt voor lichtheid en creëert een gevoel van ruimte – en kan worden gebruikt om specerijen, azijn, olie en keukengerei in te bewaren. De achterwand van het nissenregaal is verkrijgbaar in de uitvoeringen kunststof, laminaat SensiQ, glas, keramiek, kwartssteen – zonder verlichting of met Emotion-ledstrips. Een bijzonder highlight is het regaal met van achteren verlicht, wit acrylglas. In de legplaten kunnen verschillende indelingen worden ingebouwd, zodat u in uw keuken altijd alles bij de hand hebt.



Frame

Wall & Rack



FRAME WALL

Opgeruimd staat netjes. De next125 Frame Wall met frame van onyxzwart aluminium geeft de keuken een persoonlijke touch en de nis en wand een perfecte invulling. De Frame Wall is individueel in te richten en biedt ruimte voor allerlei mooie en nuttige spullen. Wie van sfeer in de keuken houdt, plaatst met licht bepaalde elementen in de kijker.




FRAME RACK

In de keuken of apart: het Frame Rack maakt altijd een statement met zijn discrete frame in onyxzwart. En dankzij zijn minimalistische uitstraling brengt hij lichtheid in de keuken. Hij houdt alles netjes opgeruimd en fungeert als etalage voor geselecteerde elementen. met extra verlichting kan een sfeervolle ambiance worden gecreëerd.

Frame

Nisregaal-accessoires

	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes eiken natuur BxHxD: 18,4×30,8×1,2 cm diepte incl. kruidenpotjes: 6,9 cm magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden, met etiketten voor op de kruidenpotjes Planning: Voor inbouw in legplanken met profiel, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	Z F HG 15m 18 EI	18 cm
	Houder magnetisch voor 15 kruidenpotjes onyxzwart BxHxD: 18,4×30,2×0,4 cm diepte incl. kruidenpotjes: 5,9 cm zwarte magneetplaat voor het fixeren van kruidenpotjes 16 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden, met etiketten voor op de kruidenpotjes Planning: Voor inbouw in legplanken met profiel, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	Z F HG 15m 18 OS	18 cm
	Afzetvlak voor azijn/olie onyxzwart BxHxT: 20×30,3×10,1 cm Planning: Voor inbouw in legplanken met profiel, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	Z F AEO 20 OS	20 cm

	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Keukenrolhouder Onyxzwart BxHxD: 30×18×12,3 cm Planning: Voor inbouw in legplanken met profiel, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Niet leverbaar voor breedte 30 cm.	Z F HKR 30 OS	30 cm
	Hakenlijst met 4 haken voor kookgerei onyxzwart BxHxD: 22,5×4,7×2,5 cm Planning: Voor inbouw in legplanken met profiel, rekening houden met de mogelijke nishoogte.	Z F HL 22 OS	22,5 cm
	Messenblok magnetisch voor 6 messen onyxzwart eiken natuur BxHxD: 30×20,2×3,7 cm Planning: Voor inbouw in legplanken met profiel, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Niet leverbaar voor breedte 30 cm.	Z F mB 6m 30 EI OS	30 cm
	Glazenhouder voor 4 glazen op steel, onyxzwart BxHxD: 48×4,4×9,8 cm viltlaag ter glasbescherming max. doorsnede glazen poot/glazen kelk: 11,5 cm Planning: Voor inbouw in legplanken met profiel, rekening houden met de mogelijke nishoogte. Hoogte houder plus steelhoogte. Niet leverbaar voor breedte 30/40 cm.	Z F GH 48 OS	48 cm

Kwaliteits kenmerken



Wij bieden een groot aantal uitrustingsvarianten aan om de laden en korven persoonlijk vorm te geven. Zo kunnen de Flex-Boxen van gevormd vlies dankzij verschillende onderdelen individueel worden samengesteld en worden gecombineerd met de versie van eikenhout. Ook ons intelligente, variabele opbergsysteem Primus in elegant-warm eiken natuur organiseert al het keukengerei. Het assortiment bestaat verder uit handige producten zoals porseleinen kommen, inzetstukken van kunststof, een pantrybox en andere functionele inzetstukken – zo wordt het kinderlijk eenvoudig om laden en korven netjes te houden!





**FLEX-BOX inzet, gevormd vlies antraciet gemêleerd
 7 artikelen van gevormd vlies:**

- bestekindeling
- kookgerei-indeling
- messenblokindeling
- FLEX-BOX 6
- FLEX-BOX 3
- deksel voor FLEX-BOX 3
- bordenhouder-indeling

Deze worden vervaardigd van een combinatie van polyestervezels. Door het speciale productieproces ontstaat een vaste vorm die zacht aanvoelt en geluiden absorbeert. Dit materiaal kan met de in de huishouding gebruikelijke schoonmaakmiddelen worden gereinigd. Wij willen u een handmatige reiniging met lauwwarm, vloeiend water en aansluitend luchtdroging aanbevelen.



Inlegmat, gevormd vlies antraciet gemêleerd

De inlegmatten zijn van hetzelfde materiaal gevormd vlies antraciet gemêleerd vervaardigd als de FLEX-BOXEN. In 56 cm korpusdiepte worden alle breedtes aangeboden. Korpusdiepte 66 cm wordt gevormd door combinatie met dieptecompensatie-bestekindeling ZPB.10EI.

Bovendien zijn inlegmatten voor de laden verkrijgbaar bij het sideboard-onderkastregaal in de breedtes 45 en 60 cm. Alle andere maten kunnen ter plaatse op maat worden gemaakt.



Functie-indeling voor lade

De hoogwaardige bestekindelingen in eiken natuur kunnen afhankelijk van de breedte worden uitgebreid met functie-indelingen.

Daarvoor zijn de volgende functies mogelijk:

- messenblokindeling
- snijplank met 2 afzetvlakken
- huishoudfolie-roller
- servetringen
- kleine porselein



FLEX-BOX-set 5 voor laden

Met de FLEX-BOX-set FBSS5 kunnen laden worden uitgerust voor bestek en verschillend keukengerei.

De vier FLEX-BOXEN FB6 vullen de diepte van de lade helemaal, in de breedte kunnen de 4 Boxen telescoopachtig in of uit elkaar worden geschoven. In de vrije ruimtes die ontstaan kan dan weer gerei worden opgeborgen.



Inlegmat

Voor alle front- en binnenladen, front- en binnenkorven, draaiplateaus van hoekonderkasten alsmede houten plateaus met metalen band van voorraad-etagesysteem-hoge kasten en uittrek-onderkasten worden basaltgrijze inlegmatten geleverd.



Kunststof-bestekindeling voor lagere zijwand

Voor de lagere lade onder de inductie kookplaat bieden wij speciale, lagere bestekindelingen in de korpusdiepte 46 cm aan, die in hetzelfde design als de hogere bestekindelingen vormgegeven zijn.

Kunststof-bestekindeling

Kunststof-bestekindeling basaltgrijs. De vakverdeling haaks op de uittrekriching, diepe vakken voor een groter volume en extra stabiliteit door de materiaaldikte van 3 mm. In de korpusdiepten 46, 56 en 66 cm in alle gewenste breedtes verkrijgbaar.



Verdelingsraamwerk 10 en 20 cm, metal basaltgrijs

Het metalen verdelingsraamwerk is in een breedte van 10 cm en 20 cm verkrijgbaar en afgestemd op de korpusdiepte van 56 cm. Deze kunnen vrij gepositioneerd worden en hebben een verstelbare tussenwand. De overgebleven ruimtes kunnen voor kookgerei of andere indelingen gebruikt worden.



Pantry-Box

Een 60 cm brede en 56 cm diepe korf kan worden uitgerust met de Pantry-Box. Hierin kunnen levensmiddelen worden bewaard die niet in de koeling hoeven te liggen, zoals groente en fruit. De witte Pantry-Box heeft een uitneembaar kunststof rooster en een afzonderlijke kunststof inzet met greep, zodat alle elementen goed gereinigd kunnen worden. Dankzij de schuifafdekking van gehard glas zijn de levensmiddelen hygiënisch afgedekt, maar toch zichtbaar.



Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig
Snijdt brood, ham en groente.

Traploze snijdikte instelling tot ca. 14 mm.
 Montage in standaardladen voor kastbreedtes 45, 50 en 60 cm bij NXP en voor kastbreedtes 50 en 60 cm bij NXL. Bij kastbreedte 60 cm is een werkbladdikte 1,6 cm voor NXP niet mogelijk. Niet leverbaar voor UK.



FLEX-BOX, gevormd vlies antraciet gemêleerd voor korven

De bordenhouders van gevormd vlies overtuigen door het zachte materiaal, dat de borden op hun plaats houdt en klepperende borden voorkomt. De bordenhouders kunnen ook goed gecombineerd worden met de gaatjesbodems met verdelers of ronde staafjes. Hiervoor zijn speciale sets verkrijgbaar.

FLEX-BOX, gevormd vlies antraciet gemêleerd voor korven

De FLEX-BOX 3 van gevormd vlies kan goed gecombineerd worden met FLEX-BOXEN van eikenhout. Voor deze FLEX-BOX van gevormd vlies zijn ook deksels verkrijgbaar.



SpaceFlexx - flexibel organisatiesysteem voor voorraadpotten

Het SpaceFlexx organisatiesysteem zorgt voor meer orde in de onderkast - voorraadpotten kantelen niet meer om en vallen er niet uit. De voorraad kan afhankelijk van de vorm en grootte intuïtief tussen de indelingen geplaatst en gesorteerd worden. Het gezochte wordt meteen gevonden. De stevige omlijsting met de vrij verstelbare scheidingsbanden van flexibel textiel kan zelfs in de wasmachine worden gewassen. De SpaceFlexx kan voor korven in 56 cm korpusdiepte en vanaf 60 cm breedte worden gebruikt.



Verdelingsraamwerk voor korf

Voor de korven bij next125 bieden wij twee verdeelingsraamwerken in de kleur basaltgrijs voor de korpusdiepten 46, 56 en 66 cm aan. Deze raamwerken zijn aan één smalle zijde magnetisch en kunnen daardoor aan de achterwand, aan de zijwanden of onderling bevestigd worden. Standaard is een verstelbare tussenzijde in kunststof basaltgrijs verkrijgbaar.

Meerwaarde uitrusting
UITRUSTING VOOR LADE EN KORF | OVERZICHT



Bestekindeling, kunststof basaltgrijs **Z PB 60 56 BG**



Bestekindeling, kunststof basaltgrijs **Z PB 90 56 BG**



Bestekindeling, eiken natuur **Z PB 60 56 EI**



Functie-indeling voor lade, eiken natuur **Z PFU 90 56 EI1**



Functie-indeling voor lade, eiken natuur **Z PFU 60 56 EI3**



Functie-indeling voor lade, eiken natuur **Z PFU 90 56 EI3**



Functie-indeling voor lade, eiken natuur **Z PFU 60 56 EI1**



Functie-indeling voor lade, eiken natuur **Z PFU 90 56 EI2**



FLEX-BOX-set 4, eiken natuur **FBZ S4**



FLEX-BOX-set 4, eiken natuur **FBZ S4**



Gaatjesbodem met verdeler-set, eiken natuur **Z PLT 100 56 EI**



Gaatjesbodem met ronde staafjes, eiken natuur **Z PLS 100 56 EI**



FLEX-BOX 5, eiken natuur **FB 5** - FLEX-BOX 1, eiken natuur **FB 1**
 Porsel. voorraadschalen-set **ZV 11 17 EI** - Keramische brooddoos, wit **Z BTK 28 45**



Porseleinen voorraadschalen-set **ZV 11 17 EI**
 FLEX-BOX-set 4, eiken natuur **FBZ S4**





Dekselhouder, basaltgrijs **Z TH 100 BG**



Dekselhouder, basaltgrijs **Z TH 100 BG**

PORSELEINEN, EIKEN NATUUR		OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	11,4 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 6 cm, 4 stuks korpusdiepte 56 cm 4 kleine schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur Planning: Ook geschikt voor laden.	ZV 11 6 EI	11,4 cm
	11,4 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 12,5 cm, 4 stuks korpusdiepte 56 cm 4 middelste schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	ZV 11 12 EI	11,4 cm
	11,4 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 17,2 cm, 4 stuks korpusdiepte 56 cm 4 grote schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	ZV 11 17 EI	11,4 cm
	56  60	Houten dienblad eiken, bodem met antislippoppervlakte, wit LxBxH: 56x30x5,5 cm inhangbaar in 60 cm brede korven	Z TAB 60 EI	
	60 	Keramische brooddoos, wit deksel houten multiplex, eiken LxBxH: 45x28x17,4 cm vanaf korpusbreedte 40 cm	Z BTK 28 45	


KORPUSDIEPTE 56 / 66 CM	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Pantry-Box voor het opbergen van groente en fruit korpusdiepte: 56 cm kunststof box, wit in korf 60 cm inhangbaar met glazen schuifafdekking buitenmaat: HxBxD 23,2×56×49,1 cm binnenmaat: HxBxD 20,5×50,7×46 cm 1 kunststof rooster, uitneembaar 1 kunststof indeling met greep, uitneembaar BxHxD: 24,2×12×24,2 cm hoogte met greep: 18,1 cm Planning: Voor korven vanaf 37,1 cm frontheogte te plannen, niet mogelijk bij binnenkorven.	Z PB 60 56	60 cm
	SpaceFlexx - flex.organisatiesysteem voor voorraadpotten korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 47,2×13×47,2 cm kan in korven vanaf 60 cm worden gebruikt stabiel raamwerk in antraciet/chroom met vrij verstelbare scheidingsbanden van flexibel materiaal in antraciet scheidingsbanden nestex Inside kunnen bij 30 graden worden gewassen Planning: Kan voor korven in korpusdiepte 56 cm en vanaf 60 cm breedte worden gebruikt.	Z SF 60 56	60 cm
	Bordenhouder-set 2 bordenhouders antracietkl. trapsgewijze maatinstelling voor verschillende bord-maten ø 18-32 cm l: 25-40 cm, b: 17 cm, h: 17 cm	Z TH	
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte: 56 cm kunststof basaltgrijs Planning: Alle laden en korven zijn standaard voorzien van een inlegmat.	Z EM 76 56 -BG	68,9 cm
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven voor korpusdiepte 66 cm, kunststof basaltgrijs Planning: Alle laden en korven zijn standaard voorzien van een inlegmat.	Z EM 76 66 -BG	68,9 cm

KORPUSDIEPTE 56 / 66 CM

OMSCHRIJVING

BESTEOPGAVEN

BREEDTE




**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**

korpusdiepte: 56 cm

1 set ronde staafjes, zonder borden

Planning: Aantal staafjes
 ZPLS6056EI = 8 stuks
 ZPLS8056EI = 12 stuks
 ZPLS9056EI = 12 stuks
 ZPLS10056EI = 16 stuks
 ZPLS12056EI = 16 stuks

Z PLS 60 56 EI	60 cm
Z PLS 80 56 EI	80 cm
Z PLS 90 56 EI	90 cm
Z PLS 100 56 EI	100 cm
Z PLS 120 56 EI	120 cm



**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**

korpusdiepte: 56 cm


1 gaatjesbodem

2 lange verdelers

4 korte verdelers

1 lekbakje, edelstaal

Z PLT 60 56 EI	60 cm
Z PLT 80 56 EI	80 cm
Z PLT 90 56 EI	90 cm
Z PLT 100 56 EI	100 cm
Z PLT 120 56 EI	120 cm




**Gaatjesbodem met ronde
staafjes, eiken natuur**

korpusdiepte: 66 cm

1 set ronde staafjes, zonder borden

Planning: Aantal staafjes
 ZPLS6066EI = 12 stuks
 ZPLS8066EI = 16 stuks
 ZPLS9066EI = 16 stuks
 ZPLS10066EI = 20 stuks

Z PLS 60 66 EI	60 cm
Z PLS 80 66 EI	80 cm
Z PLS 90 66 EI	90 cm
Z PLS 100 66 EI	100 cm



**Gaatjesbodem met verdeler-set
eiken natuur**

korpusdiepte: 66 cm


1 gaatjesbodem

2 lange verdelers


4 korte verdelers

1 lekbakje, edelstaal

Z PLT 60 66 EI	60 cm
Z PLT 80 66 EI	80 cm
Z PLT 90 66 EI	90 cm
Z PLT 100 66 EI	100 cm



KORPUSDIEPTE 35 / 46 / 56 / 66 CM		OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	17,7	Functie-indeling voor lade kunststof zwart, breedte 17,7 cm korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 17,7x5x47,2 cm kunststof raam met vaste onderverdeling Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling. Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm.	Z FU 18 SZ	17,7 cm
	22	Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpusdiepte: 46/56/66 cm BxHxD: 22x11x37 cm metaalraamwerk, basaltgrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof basaltgrijs	Z PURZ 22 37 BG	22 cm
	24	Verdelingsraamwerk voor korf mogelijk voor onder en lengte korpusdiepte: 46/56/66 cm BxHxD: 24x11x27 cm metaalraamwerk, basaltgrijs, één zijde magnetisch 1 verstelbare tussenzijde, kunststof basaltgrijs	Z PURZ 24 27 BG	24 cm
		Onderverdelers-set voor korf korpusdiepte: 46/56/66 cm 4 onderverdel. basaltgrijs	Z QT 30 BG	30 cm
		Onder-lengteverdelers-set voor korf korpusdiepte: 35/46/56/66 cm 2 onderverdel. basaltgrijs 4 lengteverdel. basaltgrijs Planning: Niet geschikt voor binnenlade/-korf van H.VSN.	Z QT 40 BG Z QT 45 BG Z QT 50 BG Z QT 60 BG	40 cm 45 cm 50 cm 60 cm
		Onder-lengteverdelers-set voor korf korpusdiepte: 35/46/56/66 cm 2 onderverdel. basaltgrijs 6 lengteverdel. basaltgrijs Planning: Niet geschikt voor binnenlade/-korf van H.VSN.	Z QT 80 BG Z QT 90 BG Z QT 100 BG Z QT 120 BG	80 cm 90 cm 100 cm 120 cm
		Dekselhouder basaltgrijs Planning: montage aan de zijwanden van de korf. De afstand tot het front kan gevarieerd worden. Dekfels achter elkaar stapelbaar, ook mogelijk voor grote deksels met ø 30 cm.	Z TH 60 BG Z TH 80 BG Z TH 90 BG Z TH 100 BG Z TH 120 BG	60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm

KORPUSDIEPTE 56 CM		OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
		Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plaatse in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 34,2×7,5×37 cm 0,75 m netaansluitkabel Eurovlakstekker Planning: Voor kastbreedte 45, 50 en 60 cm. Bij kastbreedte 60 cm is werkbladdikte 1,6 cm niet mogelijk. Inbouw alleen mogelijk in korpusdiepte 56 cm. Bij inbouw achteraf moet de voorste traverse worden verwijderd. Broodaanvoer links=aanslag L Broodaanvoer rechts=aanslag R Niet leverbaar voor UK.	LZ SAE L/R	
		Ladenkast-allessnijder elektrisch, zilverkleurig montage ter plaatse in standaard lade inbouwmaat: BxHxD 39×7,5×37 cm 0,75 m netaansluitkabel Eurovlakstekker Planning: Voor kastbreedte 50 en 60 cm. Inbouw alleen mogelijk bij werkbladdikte tot 4 cm en in korpusdiepte 56 cm. Broodaanvoer links=aanslag L Broodaanvoer rechts=aanslag R Niet leverbaar voor UK.	Z SAE L/R	
	10 	Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 10×5×47,2 cm metaalraamwerk, basaltgrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof basaltgrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.	Z URS 10 47 BG	10 cm
	20 	Verdelingsraamwerk voor lade mogelijk voor lengte korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 20×5×47,2 cm metaalraamwerk, basaltgrijs 1 verstelbare tussenzijde, kunststof basaltgrijs Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling.	Z URS 20 47 BG	20 cm
	27,7 	Functie-indeling voor lade kunststof zwart, breedte 27,7 cm korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 27,7×5×47,2 cm kunststof raam met vaste onderverdeling Planning: Voor een individuele planning van de lade-indeling. Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm.	Z FU 28 SZ	27,7 cm

KORPUSDIEPTE 46 / 56 CM

OMSCHRIJVING


BESTELOPGAVEN

BREEDTE




**Bestekindeling
voor lagere zijwand**
korpusdiepte: 46 cm
kunststof basaltgrijs

Z PB N 60 46 BG	60 cm
Z PB N 80 46 BG	80 cm
Z PB N 90 46 BG	90 cm
Z PB N 100 46 BG	100 cm
Z PB N 120 46 BG	120 cm




Bestekindeling
korpusdiepte: 46 cm
kunststof basaltgrijs

Z PB 30 46 BG	30 cm
Z PB 40 46 BG	40 cm
Z PB 45 46 BG	45 cm
Z PB 50 46 BG	50 cm
Z PB 60 46 BG	60 cm
Z PB 80 46 BG	80 cm
Z PB 90 46 BG	90 cm
Z PB 100 46 BG	100 cm



Bestekindeling
korpusdiepte: 56 cm
kunststof basaltgrijs

Z PB 30 56 BG	30 cm
Z PB 40 56 BG	40 cm
Z PB 45 56 BG	45 cm
Z PB 50 56 BG	50 cm
Z PB 60 56 BG	60 cm
Z PB 80 56 BG	80 cm
Z PB 90 56 BG	90 cm
Z PB 100 56 BG	100 cm
Z PB 120 56 BG	120 cm



KORPUSDIEPTE 35 / 46 / 66 CM

OMSCHRIJVING


BESTELOPGAVEN

BREEDTE




Bestekindeling
 korpusdiepte: 66 cm
 kunststof basaltgrijs

Z PB 30 66 BG	30 cm
Z PB 40 66 BG	40 cm
Z PB 45 66 BG	45 cm
Z PB 50 66 BG	50 cm
Z PB 60 66 BG	60 cm
Z PB 80 66 BG	80 cm
Z PB 90 66 BG	90 cm
Z PB 100 66 BG	100 cm




Bestekindeling, eiken natuur
 korpusdiepte: 35 cm

Z PB 45 35 EI	45 cm
Z PB 50 35 EI	50 cm
Z PB 60 35 EI	60 cm



Bestekindeling, eiken natuur
 korpusdiepte: 46 cm

Z PB 30 46 EI	30 cm
Z PB 40 46 EI	40 cm
Z PB 45 46 EI	45 cm
Z PB 50 46 EI	50 cm
Z PB 60 46 EI	60 cm
Z PB 80 46 EI	80 cm
Z PB 90 46 EI	90 cm
Z PB 100 46 EI	100 cm



KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN



BREEDTE



Besteckeinsatz, Eiche natur

Korpusdiepte: 56 cm

Z PB 30 56 EI	30 cm
Z PB 40 56 EI	40 cm
Z PB 45 56 EI	45 cm
Z PB 50 56 EI	50 cm
Z PB 60 56 EI	60 cm
Z PB 80 56 EI	80 cm
Z PB 90 56 EI	90 cm
Z PB 100 56 EI	100 cm
Z PB 120 56 EI	120 cm




**Functie-indeling voor lade
eiken natuur**

korpusdiepte: 56 cm

1 bestekindeling
2 afzetvlakken
1 snijplank, esdoorn
4 servetringen
gedeeltelijk kleine porseleinen
schalen

Z PFU 50 56 EI1	50 cm
Z PFU 60 56 EI1	60 cm




**Functie-indeling voor lade
eiken natuur**

korpusdiepte: 56 cm

1 bestekindeling
2 afzetvlakken
1 snijplank, esdoorn
kruidenpotjes, ø 5 cm
gedeeltelijk kleine porseleinen
schalen

Z PFU 80 56 EI1	80 cm
Z PFU 90 56 EI1	90 cm
Z PFU 100 56 EI1	100 cm
Z PFU 120 56 EI1	120 cm



KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN

BREEDTE




Functie-indeling voor lade eiken natuur

korpustdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
1 huishoudfolie-roller
4 servetringen
gedeeltelijk kleine porseleinen
schalen

Z PFU 50 56 EI2
Z PFU 60 56 EI2

50 cm
60 cm




Functie-indeling voor lade eiken natuur

korpustdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
1 huishoudfolie-roller
kruidenpotjes, ø 5 cm
gedeeltelijk kleine porseleinen
schalen

Z PFU 80 56 EI2
Z PFU 90 56 EI2
Z PFU 100 56 EI2
Z PFU 120 56 EI2

80 cm
90 cm
100 cm
120 cm




Functie-indeling voor lade eiken natuur

korpustdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
1 messenblokindeling
gedeeltelijk 4 servetringen,
kleine porseleinen schalen,
kruidenpotjes, ø 5 cm

Z PFU 50 56 EI3
Z PFU 60 56 EI3
Z PFU 80 56 EI3

50 cm
60 cm
80 cm




KORPUSDIEPTE 56 / 66 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN

BREEDTE




**Functie-indeling voor lade
eiken natuur**

korpusdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
1 messenblokindeling
1 huishoudfolie-roller
gedeeltelijk 4 servetringen,
kleine porseleinen schalen,
kruidenpotjes, ø 5 cm

Z PFU 90 56 EI3
Z PFU 100 56 EI3
Z PFU 120 56 EI3

90 cm
100 cm
120 cm





**Functie-indeling voor lade
eiken natuur**

korpusdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
kleine porseleinen schalen
gedeeltelijk 4 servetringen,
kruidenpotjes, ø 5 cm

Z PFU 30 56 EI4
Z PFU 40 56 EI4
Z PFU 50 56 EI4
Z PFU 60 56 EI4
Z PFU 80 56 EI4

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm




**Functie-indeling voor lade
eiken natuur**

korpusdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
1 messenblokindeling
kleine porseleinen schalen
kruidenpotjes, ø 5 cm

Z PFU 90 56 EI4
Z PFU 100 56 EI4
Z PFU 120 56 EI4

90 cm
100 cm
120 cm




**Dieptecompensatie-bestekind.
eiken natuur, diepte 10 cm**

voor korpusdiepte 66 cm

Z PB 30 10 EI
Z PB 40 10 EI
Z PB 45 10 EI
Z PB 50 10 EI
Z PB 60 10 EI
Z PB 80 10 EI
Z PB 90 10 EI
Z PB 100 10 EI

30 cm
40 cm
45 cm
50 cm
60 cm
80 cm
90 cm
100 cm




Flex-Box





Hoe goed men in een keuken kan werken, wordt in de eerste plaats bepaald door de planning, en daarnaast door de apparatuur. Als het dagelijkse koken bepaalt waar de uitrusting precies zit, en er bij het ontwerp rekening is gehouden met ergonomie, ontstaat er een indeling met maximale functionaliteit.

Een voorbeeld hiervan is het Flex-Box-systeem in eiken natuur of gevormd vlies, dat orde op zaken stelt in korven en bovenkasten. De handige Flex-Boxen van echt hout stralen kwaliteit uit en zorgen voor nette kasten. Ze zijn perfect afgestemd op de maten van de next125-kasten, extreem veelzijdig en flexibel. Ze kunnen worden gestapeld en verschoven, en zelfs de kleinste dingen kunnen erin worden opgeborgen. Ook in bovenkasten of hoge kasten komen de Flex-Boxen goed van pas, wanneer het om orde en indelen gaat. Ook designliefhebbers komen aan hun trekken: het intelligente en elegante systeem blijft trouw aan de filosofie van next125: de functie bepaalt de vorm.



EIKEN NATUUR / METAL BASALTGRIJS		OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	FB1 	FLEX-BOX 1, eiken natuur korpusdiepte: 56/66 cm LxBxH: 47,2×23,6×10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H60..BVEHM. Stapelbaar op FB1.	FB 1	
	FB2 	FLEX-BOX 2, eiken natuur korpusdiepte: 46/56/66 cm LxBxH: 33,6×23,6×10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm. Geschikt voor H40..BAHM, H40..BVEHM, H50..BVEHM. Stapelbaar op FB1 en FB2.	FB 2	
	FB3 	FLEX-BOX 3, eiken natuur korpusdiepte: 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6×23,6×10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Geschikt voor H30..BAHM, H30..BVEHM. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.	FB 3	
	FB4 	FLEX-BOX 4, eiken natuur korpusdiepte: 46/56/66 cm LxBxH: 29,9×11,8×10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 30 cm. Geschikt voor H40..BAHM.	FB 4	
	FB5 	FLEX-BOX 5, eiken natuur korpusdiepte: 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6×23,6×5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB1, FB2 en FB3.	FB 5	
	FB6 	FLEX-BOX 6, eiken natuur korpusdiepte: 46/56/66 cm LxBxH: 30×11,8×5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm en bovenkasten met legplanken. Stapelbaar op FB4.	FB 6	
	FBB 1 	FLEX-BOX bestekindeling, eiken natuur korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 30×5,3×47,2 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Te combineren met FLEX-BOXEN.	FBB 1	
	FBMT 1 	Metalen verdeler voor FLEX-BOXEN LxBxH: 22×15×8,9 cm metaal, basaltgrijs Planning: Geschikt voor FB1, FB2 en FB3.	FBMT 1	

PORSELEINEN / EIKEN NATUUR		OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	FBMT 2 	Metalen verdeler voor FLEX-BOXEN LxBxH: 10,2×10×8,9 cm metaal, basaltgrijs Planning: Geschikt voor FB4.	FBMT 2	
	11,4 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 12,5 cm, 4 stuks korpusdiepte: 56 cm 4 middelste schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	ZV 11 12 EI	11,4 cm
	11,4 	Porseleinen voorraadschalenset, hoogte 17,2 cm, 4 stuks korpusdiepte: 56 cm 4 grote schalen met deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur	ZV 11 17 EI	11,4 cm
	16,4 	U-vormig inzetelement eiken natuur, breedte 16,4 cm korpusdiepte: 56 cm LxBxH: 47,2×16,4×5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm.	Z USE 15 EI	16,4 cm
	15 	24 kruidenpotjes, ø 5 cm basaltgrijs, breedte 15 cm korpusdiepte: 56 cm zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes met houder voor kruidenpotjes Planning: moet gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.	Z GD 15 BG	15 cm
	15 	Huishoudfolie-roller eiken natuur, breedte 15 cm korpusdiepte: 56 cm voor 2 rollen met aluafdekking Planning: moet gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.	Z FRE 15 EI	15 cm
	15 	Messenblokindeling eiken natuur, breedte 15 cm korpusdiepte: 56 cm zonder messen Planning: Kan ook gecombineerd worden met U-vormig inzetelement.	Z mBE 15 EI	15 cm

Flex-Box

voor laden eg korven

KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN


BREEDTE




FLEX-BOX-set 5 voor laden eiken natuur
 korpusdiepte: 56 cm
 1 FLEX-BOX bestekindeling FBB1
 4 FLEX-BOXEN FB6

FBS S5

Variatiemogelijkheid 1:




Variatiemogelijkheid 2:




FLEX-BOX-set 7 voor laden eiken natuur
 korpusdiepte: 56 cm
 1 FLEX-BOX bestekindeling FBB1
 4 FLEX-BOXEN FB6
 2 FLEX-BOXEN FB5

FBS S7

Variatiemogelijkheid 1:



Variatiemogelijkheid 2:




KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN

BREEDTE



**FLEX-BOX-set 4 voor laden
eiken natuur**
 korpusdiepte: 56 cm
 4 FLEX-BOXEN FB6

FBS S4


Variatiemogelijkheid 1:




40



45



50



60


Variatiemogelijkheid 2:




40




45



50




60




**FLEX-BOX-set 6 voor laden
eiken natuur**
 korpusdiepte: 56 cm
 4 FLEX-BOXEN FB6
 2 FLEX-BOXEN FB5

FBS S6

Variatiemogelijkheid 1:




80




90

Variatiemogelijkheid 2:



80



90



**FLEX-BOX-set 8 voor laden
eiken natuur**
 korpusdiepte: 56 cm
 6 FLEX-BOXEN FB6
 2 FLEX-BOXEN FB5

FBS S8

Variatiemogelijkheid 1:




100




120

Variatiemogelijkheid 2:



100



120

KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN


BREEDTE




**FLEX-BOX-set 6 voor korven
 eiken natuur**
 korpusdiepte: 56 cm
 4 FLEX-BOXEN FB4
 2 metalen verdelers FBMT2

FBZ S6

Variatiemogelijkheid 1:



Variatiemogelijkheid 2:




60




**FLEX-BOX-set 8 voor korven
 eiken natuur**
 korpusdiepte: 56 cm
 4 FLEX-BOXEN FB4
 2 metalen verdelers FBMT2
 2 FLEX-BOXEN FB3

FBZ S8

Variatiemogelijkheid 1:




Variatiemogelijkheid 1:



**FLEX-BOX-set 11 voor korven
 eiken natuur**
 korpusdiepte: 56 cm
 6 FLEX-BOXEN FB4
 3 metalen verdelers FBMT2
 2 FLEX-BOXEN FB3


FBZ S11

Variatiemogelijkheid 1:



Variatiemogelijkheid 2:



KORPUSDIEPTE 56 CM	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	FLEX-BOX-set 4 voor korven eiken natuur korpusdiepte: 56 cm 1 FLEX-BOX FB1 1 metalen verdeler FBMT1 2 FLEX-BOXEN FB3	FBZ S4	
	Variatiemogelijkheid 1:	Variatiemogelijkheid 2:	
	 60	 80	 90
	 60	 80	 90
	Variatiemogelijkheid 3:		
	 80	 90	
	FLEX-BOX-set 5 voor korven eiken natuur korpusdiepte: 56 cm 1 FLEX-BOX FB1 2 FLEX-BOXEN FB2 2 metalen verdelers FBMT1	FBZ S5	
	Variatiemogelijkheid 1:	Variatiemogelijkheid 2:	
	 100	 120	 100
	 120	 100	 120
	Variatiemogelijkheid 3:		
	 100	 120	

KORPUSDIEPTE 66 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN

BREEDTE




**FLEX-BOX-set 5 voor korven
eiken natuur**


FBZ S5

korpusdiepte: 66 cm
 1 FLEX-BOX FB1
 2 FLEX-BOXEN FB2
 2 metalen verdelers FBMT1

Variatiemogelijkheid 1:



Variatiemogelijkheid 2:




**FLEX-BOX-set 7 voor korven
eiken natuur**



FBZ S7

korpusdiepte: 66 cm
 1 FLEX-BOX FB1
 3 FLEX-BOXEN FB2
 1 FLEX-BOX FB3
 2 metalen verdelers FBMT1

Variatiemogelijkheid 1:



Variatiemogelijkheid 2:




**FLEX-BOX-set 6-2 voor korven
eiken natuur**


FBZ S6 -2

korpusdiepte: 66 cm
 2 FLEX-BOXEN FB1
 2 FLEX-BOXEN FB2
 2 metalen verdelers FBMT1

Variatiemogelijkheid 1:



Variatiemogelijkheid 2:





Flex-Box


gevormd vlies antraciet gemêleerd



Een elegant idee voor laden en korven zijn de Flex-Boxen van gevormd vlies. Het zachte vliesmateriaal voelt prettig aan en dempt het geluid van bestek, keukengerei en porselein. De in totaal zeven onderdelen van gevormd vlies kunnen individueel worden gecombineerd voor een passende indeling: bestekgedeelte, gedeelte voor kookgerei, gedeelte voor messenblok, Vlies-Box klein, Vlies-Box groot, deksel voor Vlies-Box groot, bordenhouder en extra inlegmatten.

De Flex-Boxen van gevormd vlies kunnen het beste worden gecombineerd met de variant in eiken natuur – de afmetingen van beide uitvoeringen zijn op elkaar afgestemd. De Flex-Boxen van gevormd vlies kunnen worden gereinigd door ze uit te zuigen of schoon te vegen (met een vochtige doek).

KORPUSDIEPTE 35 / 46 / 56 / 66 CM		OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	30 	FLEX-BOX bestekindeling, gevormd vlies antraciet gemël. korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 30×5,3×47,2 cm 1 houten onderverdeling eiken natuur, 6 vakken Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Te combineren met FLEX-BOXEN.	FBF 1 FV	
	30 	FLEX-BOX kookgerei-indeling, gevormd vlies antraciet gemël. korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 30×5,3×47,2 cm 1 houten onderverdeling eiken natuur, 3 vakken Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 40 cm. Te combineren met FLEX-BOXEN.	FBKU 1 FV	
	20 	FLEX-BOX messenblokindeling, gevormd vlies antraciet gemël. voor 5 messen korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 20×3,4×47,2 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm. Te combineren met FLEX-BOXEN.	FBMBE 1 FV	
	30 	FLEX-BOX 6, gevormd vlies antraciet gemëleerd korpusdiepte: 46/56/66 cm LxBxH: 30×11,8×5,3 cm Planning: Geschikt voor laden vanaf korpusbreedte 30 cm en bovenkasten met legplanken.	FB 6 FV	
	23,6 	FLEX-BOX 3, gevormd vlies antraciet gemëleerd korpusdiepte: 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6×23,6×10,3 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpusbreedte 40 cm en bovenkasten met legplanken. Geschikt voor H30..BAHM, H30..BVEHM.	FB 3 FV	
	23,6 	FLEX-BOX 3 deksel, gevormd vlies antraciet gemëleerd korpusdiepte: 35/46/56/66 cm LxBxH: 23,6×23,6×0,8 cm Planning: Geschikt voor FLEX-BOX 3, gevormd vlies antraciet gemëleerd FB3FV.	FBD 3 FV	

KORPUSDIEPTE 35 / 46 / 56 / 66 CM	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	25  FLEX-BOX bordenhouder-indeling gevormd vlies antraciet gemël. voor 12 borden korpustdiepte: 56 cm BxHxD: 25x5,5x47,2 cm Planning: Geschikt voor ladenkasten vanaf korpustdiepte 30 cm.	FBTHE 1 FV	
	Inlegmat voor binnen-/laden en binnen-/korven gevormd vlies antraciet gemël. voor korpustdiepte 56 cm dikte 0,3 cm Planning: Voor 66 cm korpustdiepte de bestekindeling voor dieptecompensatie ZPB.10EI plannen.	ZEM 30 56 FV ZEM 40 56 FV ZEM 45 56 FV ZEM 50 56 FV ZEM 60 56 FV ZEM 80 56 FV ZEM 90 56 FV ZEM 100 56 FV ZEM 120 56 FV	22,7 cm 32,7 cm 37,7 cm 42,7 cm 52,7 cm 72,7 cm 82,7 cm 92,7 cm 112,7 cm
	Inlegmat voor korf van sideboard-onderkastregaal gevormd vlies antraciet gemël. diepte 41,7 cm, dikte 0,3 cm	ZEM 45 42 FV ZEM 60 42 FV	38,9 cm 53,9 cm

KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING



BESTELOPGAVEN

BREEDTE




FLEX-BOX-set 1 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.
 korpusdiepte: 56 cm
 1 bestekindeling
 1 kookgerei-indeling

FBS S1 80 FV	80 cm
FBS S1 90 FV	90 cm
FBS S1 100 FV	100 cm
FBS S1 120 FV	120 cm




FLEX-BOX-set 3 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.
 korpusdiepte: 56 cm
 1 bestekindeling
 1 messenblokindeling

FBS S3 60 FV	60 cm
FBS S3 80 FV	80 cm




FLEX-BOX-set 3 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.
 korpusdiepte: 56 cm
 1 bestekindeling
 1 messenblokindeling
 1 kookgerei-indeling





FBS S3 90 FV	90 cm
FBS S3 100 FV	100 cm
FBS S3 120 FV	120 cm



FLEX-BOX-set 2 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.
 korpusdiepte: 56 cm
 1 bestekindeling
 4 FLEX-BOXEN FB6FV

FBS S2 80 FV	80 cm
FBS S2 90 FV	90 cm




KORPUSDIEPTE 56 CM**OMSCHRIJVING****BESTELOPGAVEN****BREEDTE****FLEX-BOX-set 2 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**FBS S2 100 FV
FBS S2 120 FV100 cm
120 cmkorpustdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
4 FLEX-BOXEN FB6FV
1 kookgerei-indeling**FLEX-BOX-set 4 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**FBS S4 90 FV
FBS S4 100 FV
FBS S4 120 FV90 cm
100 cm
120 cmkorpustdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
4 FLEX-BOXEN FB6FV
1 messenblok-indeling**FLEX-BOX-set 5 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**FBS S5 50 FV
FBS S5 60 FV50 cm
60 cmkorpustdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
4 kleine porseleinen schalen**FLEX-BOX-set 5 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**FBS S5 80 FV
FBS S5 90 FV80 cm
90 cmkorpustdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
4 kleine porseleinen schalen
1 kookgerei-indeling

KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN

BREEDTE





**FLEX-BOX-set 6 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**

FBS S6 80 FV
FBS S6 90 FV

80 cm
90 cm

korpusdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
4 kleine porseleinen schalen
1 messenblokindeling





**FLEX-BOX-set 6 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**

FBS S6 100 FV
FBS S6 120 FV

100 cm
120 cm

korpusdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
4 kleine porseleinen schalen
1 messenblokindeling
1 kookgerei-indeling




**FLEX-BOX-set 7 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**

FBS S7 120 FV
FBS S7 120 FV

100 cm
120 cm

korpusdiepte: 56 cm
1 bestekindeling
4 kleine porseleinen schalen
1 messenblokindeling
4 FLEX-BOXEN FB6FV



**FLEX-BOX-set 9 voor laden
gevormd vlies antraciet gemël.**

FBS S9 40 FV
FBS S9 45 FV
FBS S9 50 FV
FBS S9 60 FV

40 cm
45 cm
50 cm
60 cm

korpusdiepte: 56 cm
4 FLEX-BOXEN FB6FV

KORPUSDIEPTE 56 CM	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
 30202,6 FB6FV FB6FV FB6FV FB6FV 60 302022,6 FB6FV FB6FV FB6FV FB6FV 80	FLEX-BOX-set 10 voor laden gevormd vlies antraciet gemël. korpustdiepte: 56 cm 4 FLEX-BOXEN FB6FV 1 messenblokindeling	FBS S10 60 FV FBS S10 80 FV	60 cm 80 cm
 3023,619 FB6FV FB6FV FB6FV FB6FV 80 3023,629 FB6FV FB6FV FB6FV FB6FV 90	FLEX-BOX-set 11 voor laden gevormd vlies antraciet gemël. korpustdiepte: 56 cm 4 FLEX-BOXEN FB6FV 2 FLEX-BOXEN FB5, eiken natuur	FBS S11 80 FV EI FBS S11 90 FV EI	80 cm 90 cm
 303023,69 FB6FV FB6FV FB6FV FB6FV 100 303023,629 FB6FV FB6FV FB6FV FB6FV 120	FLEX-BOX-set 8 voor laden gevormd vlies antraciet gemël. korpustdiepte: 56 cm 1 bestekindeling 4 FLEX-BOXEN FB6FV 2 FLEX-BOXEN FB5, eiken natuur	FBS S8 100 FV EI FBS S8 120 FV EI	100 cm 120 cm

FLEX-BOX | GEVORMD VLIES ANTRACIET GEMÊLEERD VOOR KORVEN

KORPUSDIEPTE 56 CM

OMSCHRIJVING

BESTELOPGAVEN

BREEDTE




FLEX-BOX-set 1 voor korven gevormd vlies antraciet gemêl.


korpusdiepte: 56 cm
2 bordenhouder-indelingen

FBZ S1 80 FV
FBZ S1 90 FV
FBZ S1 100 FV
FBZ S1 120 FV


80 cm
90 cm
100 cm
120 cm




80



90



100



120




FLEX-BOX-set 2 voor korven gevormd vlies antraciet gemêl.


korpusdiepte: 56 cm
3 bordenhouder-indelingen

FBZ S2 90 FV
FBZ S2 100 FV
FBZ S2 120 FV


90 cm
100 cm
120 cm




90



100



120




FLEX-BOX-set 3 voor korven gevormd vlies antraciet gemêl. gaatjesb. m. ron. staaf., eik. nat.

korpusdiepte: 56 cm
1 bordenhouder-indeling
1 gaatjesbod. m. ron. staaf., eik. nat.
1 set ronde staafjes, eiken natuur, zonder borden


FBZ S3 90 FV EI
FBZ S3 100 FV EI
FBZ S3 120 FV EI

90 cm
100 cm
120 cm


Planning: Aantal staafjes
breedte 90 cm = 8 stuks
breedte 100 cm = 12 stuks
breedte 120 cm = 12 stuks



90



100



120




FLEX-BOX-set 4 voor korven gevormd vlies antraciet gemêl. gaatjesb. m. verdeler, eiken nat.


korpusdiepte: 56 cm
1 bordenhouder-indeling
1 gaatjesbod. m. verdeler, eiken nat.
2 lange verdelers, eiken natuur
4 korte verdelers, eiken natuur
1 lekbakje, edelstaal

FBZ S4 90 FV EI
FBZ S4 100 FV EI
FBZ S4 120 FV EI


90 cm
100 cm
120 cm



90




100




120

KORPUSDIEPTE 56 CM	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	FLEX-BOX-set 5 voor korven gevormd vlies antraciet gemël. eiken natuur korpusdiepte: 56 cm 2 FLEX-BOXEN FB3FV 1 FLEX-BOX deksel FBD3FV 1 FLEX-BOX FB1, eiken natuur	FBZ S5 60 FV EI FBZ S5 80 FV EI FBZ S5 90 FV EI	60 cm 80 cm 90 cm
23,6 23,6 5,4 FB3FV FB1 FBD3FV 60 23,6 23,6 25,4 FB3FV FB1 FBD3FV 80 23,6 23,6 35,4 FB3FV FB1 FBD3FV 90			
	FLEX-BOX-set 6 voor korven gevormd vlies antraciet gemël. eiken natuur korpusdiepte: 56 cm 2 FLEX-BOXEN FB3FV 1 FLEX-BOX deksel FBD3FV 2 FLEX-BOXEN FB1, eiken natuur 1 metalen verdeler FBMT1	FBZ S6 90 FV EI FBZ S6 100 FV EI FBZ S6 120 FV EI	90 cm 100 cm 120 cm
23,6 23,6 23,6 11,8 FB3FV FB1 FBMT1 FBD3FV 90 23,6 23,6 23,6 21,8 FB3FV FB1 FBMT1 FBD3FV 100 23,6 23,6 23,6 41,8 FB3FV FB1 FBMT1 FBD3FV 120			



Uitrusting voor onderkast en hoge kast

	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Flessen-legrek, eiken natuur voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast legrek voor 3 flessen, ø 6-8,8 cm, max. lengte 37,5 cm Planning: Alleen passend voor 30 cm korpusbreedte. Het rek kan ook in de bovenste binnenlade van de voorraad-uittrekonderkasten worden gelegd.	Z PFA 3 EI	
	Patroonhouder, eiken natuur voor onderkast voor waterbereidingssystemen korpusdiepte: 56 cm BxHxD: 22,4×0,9×47,3 cm houder voor 3 patronen Planning: Voor UWS...-I, UWS...S, LUWS...-I. Passend voor korpusbreedte 30 cm en 60 cm. De houder wordt in de binnenlade/lade gelegd.	Z KA 3 EI	
	Uitrustingsset hoogte 21,2 cm voor kookgerei voor 30 cm brede voorraad-uittrek-onderkast 2 boxen 1 L 2 boxen 2 L 2 deksels passend voor boxen 1 L en 2 L 1 box 2,1 L 2 scheidingselementen klein 1 inlegmat Planning: Afmetingen van de boxen (HxBxD) box 1 L (9,5×11,5×15 cm) box 2 L (19,5×11,5×15 cm) box 2,1 L (9,5×11,5×30 cm) met deksel + 1,7 cm extra hoogte.	Z AS KU	30 cm
	Flessenrek agaatgrijs, voor 8 flessen BxHxD: 20×31×41 cm Planning: Voor 30 cm breedten korf.	Z FLK	
	Bakblikhouder HxBxD: 12,5×14×36 cm met 2 gebogen draaddelen, verchroomd 3 etages om op te bergen van bakblikken voor kastbreedte 50, 60 cm Planning: montage ter plaatse. Inbouw in onder- en hoge kasten.	Z BH	

	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
 NEW	Legplank met profiel voor voorrad-hoge kasten voor drankkratten 50 cm legplank diepte 41 cm 4 plankdragers met schroeven Planning: Passend voor voorrad-hoge kasten voor drankkratten. Belading max. 22 kg.	Z EB GK 50	46,7 cm
	Legplank met profiel voor voorrad-hoge kasten voor drankkratten 60 cm legplank diepte 41 cm 4 plankdragers met schroeven Planning: Passend voor voorrad-hoge kasten voor drankkratten. Belading max. 22 kg.	Z EB GK 60	56,7 cm
	Kruidenrek voor 12 potjes agaatgrijs BxHxD: 20×43×6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 30/40 cm	Z GO 12	20 cm
	Kruidenrek voor 24 potjes agaatgrijs BxHxD: 38×43×6,5 cm zonder kruidenpotjes, voor bovenkastbreedte 45/50/60 cm	Z GO 24	38 cm
	Handdoekenhouder 2 uittrekbare stangen zilverkleurig korpusbreedte min. 15 cm inbouwdiepte min. 45 cm	Z HH 2	
	Rek voor schoonmaakmiddelen met vasten draadkorven agaatgrijs 2 uittrekbare draadkorven binnenmaat: BxHxD 9,5×7×46 cm montage aan korpuszijde, links of rechts inbouwmm.: BxHxD 13,5×41×47,4 cm Planning: Voor 1-deurige kasten, montage rechts bij deuraanslag links montage links bij deuraanslag rechts.	Z PAZ 12 -10	13,5 cm
	Rek voor schoonmaakmiddelen agaatgrijs 1 rek met systeembruggen 1 ophangrek met draaggreep bodemmontage, links of rechts inbouwmm.: BxHxD 16×39,5×49,5 cm	Z PAZ 16 -11	16 cm

Wangenborden

met plankdragers

LENGTE 25 - 260 CM / DIEPTE 17,5 EN 25 CM	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
 Bestelopgave Wangenkleur: K1 - Kunststof L1 - Satijnlak K6 - Kunststof syn.-print U1 - Design kunststof L7 - Fluweelmatlak F1 - Fineer L5 - UV-Lak hoogglans F6 - Fineer Premium L4 - Hoogglanslak	Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB l. 25-60 cm, d. 17,5 cm belasting 12 kg	WB 25 60 17 -S	25 cm - 60 cm
	Wangenbord 2,5 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB l. 60,1-120 cm, d. 17,5 cm belasting 12 kg	WB 25 120 17 -S	60,1 cm - 120 cm
	Wangenbord 2,5 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB l. 120,1-180 cm, d. 17,5 cm belasting 18 kg	WB 25 180 17 -S	120,1 cm - 180 cm
	Wangenbord 2,5 cm met 5 verborgen plankdragers ZSB l. 180,1-260 cm, d. 17,5 cm belasting 24 kg	WB 25 260 17 -S	180,1 cm - 260 cm
 Bestelopgave Wangenkleur: K1 - Kunststof L1 - Satijnlak K6 - Kunststof syn.-print U1 - Design kunststof L7 - Fluweelmatlak F1 - Fineer L5 - UV-Lak hoogglans F6 - Fineer Premium L4 - Hoogglanslak	Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 l. 25-60 cm, d. 25 cm belasting 12 kg Planning: Bordbevestiging voor gipsplaten, gipsvezelplaten en holle wanden niet mogelijk.	WB 25 60 25 -S	25 cm - 60 cm
	Wangenbord 2,5 cm met 2 verborgen plankdragers ZSB2 l. 60,1-120 cm, d. 25 cm belasting 12 kg	WB 25 120 25 -S	60,1 cm - 120 cm
	Wangenbord 2,5 cm met 3 verborgen plankdragers ZSB2 l. 120,1-180 cm, d. 25 cm belasting 18 kg	WB 25 180 25 -S	120,1 cm - 180 cm
	Wangenbord 2,5 cm met 4 verborgen plankdragers ZSB2 l. 180,1-260 cm, d. 25 cm belasting 24 kg	WB 25 260 25 -S	180,1 cm - 260 cm


K1 - Kunststof		K090 Kristalwit		K190 Lavazwart
		K120 Kristalgrijs		K275 Agaatgrijs
U1 - Design kunststof		K023 Beton kwartsgrijs imitatie		K032 Wildeiken natuur imitatie
		K025 Beton witgrijs imitatie		K088 Keramiek terra imitatie
		K028 Beton antraciet imitatie		K185 Onyxzwart (Borstelstructuur)
L1 - Satijnlak		L090 Kristalwit satijn		L275 Agaatgrijs satijn
		L095 Schelpenwit satijn		L290 Indisch rood satijn NEW
		L120 Kristalgrijs satijn		L335 Jaguargroen satijn
		L140 Kobaltgroen satijn		L345 Toscaans geel satijn NEW
		L185 Onyxzwart satijn		L395 Olijfgeel satijn NEW
		L190 Lavazwart satijn		L405 Cognac satijn
		L200 Saharabeige satijn		L415 Azuurblauw satijn NEW
		L235 Steengrijs satijn		L490 Mokkabruin satijn NEW
		L260 Terragrijs satijn		L550 Diepblauw satijn NEW
F1 - Fineer		F628 Eiken elegant bianco licht		F728 Eiken bianco licht knoestig, geborsteld
		F634 Eiken elegant natuur		F734 Eiken natuur knoestig, geborsteld
		F637 Eiken elegant zijdegrijs		F737 Eiken zijdegrijs knoestig, geborsteld
		F641 Eiken elegant tabak		F741 Eiken tabak knoestig, geborsteld
		F644 Eiken elegant parelgrijs		F744 Eiken parelgrijs knoestig, geborsteld
		F646 Eiken elegant grafietgrijs		F746 Eiken grafietgrijs knoestig, geborsteld
		F685 Noten natuur		
L4 - Hoogglanslak		L091 Kristalwit hoogglans		L121 Kristalgrijs hoogglans
		L111G Briljantwit hoogglans		
L5 - UV-Lak hoogglans		L091U Kristalwit hoogglans		L121U Kristalgrijs hoogglans
		L111U Briljantwit hoogglans		
F6 - Fineer Premium		F600 Lariks gerookt, geborsteld		F805 Oud eiken
K6 - Kunststof syn.-print		K653 Oud eiken Provence syn.-print imitatie		
L7 - Fluweelmatlak		L092M Kristalwit fluweelmat AFP		L277M Agaatgrijs fluweelmat AFP
		L097M Schelpenwit fluweelmat AFP		L292M Indisch rood fluweelmat AFP
		L122M Kristalgrijs fluweelmat AFP		L337M Jaguargroen fluweelmat AFP NEW
		L142M Kobaltgroen fluweelmat AFP		L347M Toscaans geel fluweelmat AFP NEW
		L187M Onyxzwart samtmatt AFP		L397M Olijfgeel fluweelmat AFP NEW
		L192M Lavazwart fluweelmat AFP		L407M Cognac fluweelmat AFP NEW
		L202M Saharabeige fluweelmat AFP		L417M Azuurblauw fluweelmat AFP NEW
		L237M Steengrijs fluweelmat AFP		L492M Mokkabruin fluweelmat AFP
		L262M Terragrijs fluweelmat AFP		L552M Diepblauw fluweelmat AFP NEW


Verlichting



Of het nu gaat om lichteffecten of werklicht, direct of indirect, prachtig helder of dimbaar en sfeervol: licht in de woonruimte en de keuken speelt voor iedereen een andere rol. Dus maar goed dat er voor alle voorkeuren een goede oplossing is: van hanglampen en binnerverlichting in kasten tot leds boven de werkplek.

Zo zweeft de next125-pendelverlichting delicaat als een streep aan de horizon boven de eettafel of het kookeiland, en daarbij is het ook de perfecte lichtbron. Ze is verkrijgbaar in twee uitvoeringen – edelstaalkleurig en onyxzwart – de lichttemperatuur kan nauwkeurig worden ingesteld met een 4-kanaals zender. Verdere verlichtingsopties zijn mogelijk dankzij het ledlichtbord en de Emotion-ledverlichting. Hiermee kunnen bijvoorbeeld individueel ontworpen regalen geënceneerd worden en ontstaat er een gezellige, indirecte lichtbron die de keuken een huiselijke sfeer geeft.

LICHTKLEUR INSTELBAAR	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Led-lichtbord Wing helderheid aanpasbaar 6,9 W energieklasse G met verdekte lichtband hoogte 5 cm, diepte 18,5 cm omranding alu edelstaalkleurig lichttemp.: 2700 K tot 4000 K lumen: 524lm tot 600lm 1,8 m aansluitkabel led-stekker belasting 1kg per 10 cm Planning: ZLDES60SET/ZLDEF60SET of ZLDK30/ZLDK60 vereist. Voor montage op de niswand.	LLEW 60	60 cm
	Led-lichtbord Wing helderheid aanpasbaar 10,5 W energieklasse G lumen: 798lm tot 913lm	LLEW 90	90 cm
	Led-lichtbord Wing helderheid aanpasbaar 14,1 W energieklasse G lumen: 1071lm tot 1226lm	LLEW 120	120 cm
	Led-pendellamp, helderheid aanpasbaar, geschikt v. ZigBee energieklasse E lichttemp.: 2700 K tot 4000 K lumen: 2300lm pendellamp in edelstaalkleur, traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter, besturingseenheid voor aanpasbare lichtkleur en helderheid led 230 V/22 W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230 V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	LLE PD 120	120 cm
  zigbee certified product	Led-pendellamp, helderheid aanpasbaar, geschikt v. ZigBee energieklasse E lumen: 3100lm Led 230 V/30 W HxBxD: 20-250x160x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen	LLE PD 160	160 cm

LICHTKLEUR INSTELBAAR	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Led-pendellamp, helderheid aanpasbaar, geschikt v. ZigBee energieklasse E lichttemp.: 2700 K tot 4000 K lumen: 2300 lm pendellamp in onyxzwart, traploos in hoogte verstelbaar met geïntegreerde converter, besturingseenheid voor aanpasbare lichtkleur en helderheid led 230 V/22 W HxBxD: 20-250x120x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen Planning: De aansluiting voor 230 V continue stroom moet ter plaatse aan het plafond worden gerealiseerd. Een lichtschakelaar is niet strikt noodzakelijk. De pendellamp kan met de Emotion led-volgset ZLDEF60SET met andere Emotion led-lampen gesynchroniseerd worden.	LLE PD 120 OS	120 cm
	 Led-pendellamp, helderheid aanpasbaar, geschikt v. ZigBee energieklasse E lumen: 3100 lm Led 230V/30W HxBxD: 20-250x160x2,3 cm 1 afstandsbediening 4 kanalen 	LLE PD 160 OS	160 cm
  	Emotion led-starterset voor instel. led-lichten 2700-4000 K geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met 9-voudige verdeler voor aanpasbare lichtkleur en helderheid 1 afstandsbediening 6 kanalen 1 converter 230 V/12 V/60 W 2 m netaansluitkabel met Eurovlakstekker Planning: Er kunnen tot 6 kanalen individueel aangestuurd worden. Elk kanaal kan gekoppeld worden met maximaal 30 converters. Voor de kanalen 2-6 is een extra volgset ZLDEF60SET nodig. Vereiste voor integratie in een SmartHome is een functionerend WiFi-systeem en een ZigBee-Hub/Bridge van minimaal 3.0, bijv. Philips Hue.	Z LDE S 60 SET	
	Emotion led-volgset voor instel. led-lichten 2700-4000 K geschikt voor ZigBee 1 besturingseenheid met 9-voudig verdeler voor aanpasbare lichtkleur en helderheid 1 converter 230 V/12 V/60 W 2 m netaansluitkabel met Eurovlakstekker Planning: De sturing kan gesynchroniseerd worden met starterset ZLDES60SET.	Z LDE F 60 SET	
	 Led-verlengkabel 1,8m kabel led-koppeling/stekker	Z LDVK -1	180 cm

LICHTKLEUR CONSTANT	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	 Led-converter zonder schakelaar, 230 V/12 V/30 W 1 led-converter HxBxL: 1,6×2,9×27 cm 0,4 m kabel met 6-voudig verdeler led-koppeling 2 m netaansluitkabel met Eurostekker	Z LDK 30	
	 Led-converter zonder schakelaar, 230 V/12 V/60 W 1 led-converter HxBxL: 1,6×4,5×30 cm 0,15 m kabel met 12-voudig verdeler led-koppeling 2 m netaansluitkabel met Eurostekker	Z LDK 60	
	 Led-verlengingkabel 1,8 m kabel led-koppel./stekker	Z LDVK -1	180 cm

next125
HIGHLIGHTS



De Trolley

een multitalent




De next125 Trolley is een multifunctioneel keukenhulpje voor het kook-, eet- en woongedeelte – en bovendien een echte eyecatcher. met zijn kleurencombinatie van onyxzwart en het hierbij passende toebehoren in eiken natuur geeft hij de keuken een elegante touch. Hij past perfect onder de next125 kooktafel of kan plaatsbesparend in een nis van de meubelrij worden gezet.

Dit mobiele meubelstuk biedt heel veel bergruimte en plaats om voor te bereiden en te werken. met zijn zachte zwenkwielen en de onyxzwarte greep kan hij probleemloos verplaatst worden, maar ook als serveer- of barwagen worden gebruikt. De trolley kan leeg of met twee vaste uitrustingssets worden besteld.



	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Trolley, onyxzwart BxHxD: 44×82,7×58 cm, metalen onderstel, korpushoogte: 71 cm met 2 afzetbakken bovenste afzetbak met onderverdeling en greep 1 tussenplank, onderste afzetbak met geperforeerde bodem en inlegmat met gaten voor verdeler-set 4 zachte zwenkwielen, hoogte: 11,7 cm zwart, zonder vastzetter Planning: Individueel uit te rusten. Belasting 12,5 kg per wiel.	TR 44 83 58 OS	44 cm
	Trolley, onyxzwart incl. uitrusting koken BxHxD: 44×82,7×58 cm, metalen onderstel, korpushoogte: 71 cm met 2 afzetbakken bovenste afzetbak met onderverdeling en greep 1 tussenplank, onderste afzetbak met geperforeerde bodem en inlegmat met gaten voor verdeler-set 4 zachte zwenkwielen, hoogte: 11,7 cm zwart, zonder vastzetter 1 messenblokinding, eiken natuur 1 aflegplank, eiken natuur 2 FLEX-BOXEN, eiken natuur 1 porcel. voorraadschalen-set 21 kruidenpotjes, basaltgrijs 1 verdeler-set, eiken natuur Planning: Belasting 12,5 kg per wiel.	TR 44 83 58 K OS	44 cm
	Trolley, onyxzwart incl. uitrusting serveren/bar BxHxD: 44×82,7×58 cm, metalen onderstel, korpushoogte: 71 cm met 2 afzetbakken bovenste afzetbak met onderverdeling en greep 1 tussenplank, onderste afzetbak met geperforeerde bodem en inlegmat met gaten voor verdeler-set 4 zachte zwenkwielen, hoogte: 11,7 cm zwart, zonder vastzetter 1 aflegplank, eiken natuur 2 FLEX-BOXEN, eiken natuur 1 porcel. voorraadschalen-set 1 verdeler-set, eiken natuur Planning: Belasting 12,5 kg per wiel.	TR 44 83 58 SB OS	44 cm

	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Messenblokindeling eiken natuur, voor trolley LxBxH: 42,4×18,7×3,5 cm zonder messen, voor max. 5 messen	Z TR mBE 18 42 EI	18,7 cm
	Aflegplank, eiken natuur voor trolley LxBxH: 44×19,5×1,5 cm Planning: Kan niet als snijplank worden gebruikt. De bovenste afzetbak van de trolley kan door het plaatsen van drie aflegplanken achter elkaar worden afgesloten.	Z TR AB 19 44 EI	19,5 cm
	FLEX-BOX, eiken natuur voor trolley LxBxH: 43×18,7×6,7 cm	Z TR FB 18 43 EI	18,7 cm
	Porseleinen voorraadschalenset, 4 stuks, voor trolley 2 kleine schalen, hoogte 6 cm 2 middelste schalen, hoogte 12,5 cm 1 kruisindeling voor hoogte 12,5 cm eiken natuur 1 deksel in eiken natuur 1 uitneembaar raam, eiken natuur LxBxH: 42,4×11,4×1,1 cm	Z TR VS 11 42 EI	11,4 cm
	21 kruidenpotjes, ø 5 cm basaltgrijs, voor trolley met houder voor kruidenpotjes, eiken natuur LxBxH: 42,4×18,7×1,1 cm 24 kruidenpotjes bijgeleverd zonder kruiden met etiketten voor op de kruidenpotjes	Z TR GD 18 42 EI	18,7 cm
	Verdeler-set, eiken natuur v. geperforeerde trolley-bodem 2 lange verdelers 2 korte verdelers Planning: Voor de onderste afzetbak van de trolley.	Z TR TSS 12 EI	
	Inlegmat met gaten voor trolley LxBxH: 56,8×43×0,12 cm kunststof onyxzwart Planning: Voor de onderste afzetbak van de trolley. De trolley is standaard uitgerust met een inlegmat.	Z TR EM 44 58 OS	43 cm

Het Pocketsysteem



Wat doet u met de keuken als u die niet meer wilt zien? Het idee: het pocketsysteem. Dit is niet alleen een mooie manier om de keukenapparatuur te verbergen, het is tegelijkertijd ook een architectonische blikvanger. Even de vouwdeuren aantikken en de deurtjes verdwijnen langs de zijkant van de kast.

Als het meubel open staat dan zie je hoe groot het werkelijk is. Je kunt er naar eigen voorkeur alles in kwijt wat je regelmatig gebruikt maar waar je niet zo zeer steeds tegen aan wilt kijken. Lades, planken en zelfs nispanelen zorgen voor bergruimte en geven ook de binnenkant dezelfde uitstraling van kwaliteit. En het leukste is – het interieur kan worden gebruikt om kleurcontrasten met de buitenkant te creëren, bijvoorbeeld sober aan de buitenkant en binnenin gekleurd – precies zoals u dat wilt. Het pocketsysteem kan bovendien aan beide kanten perfect worden aangevuld met hoge kasten.



Barindeling



Veel mensen dromen van een eigen thuisbar. En dankzij de barindeling van het next125 Pocketstelsel wordt die droom werkelijkheid.

Deze nieuwe interpretatie van de barkast heeft een paar verrassingen in petto: Twee verfijnde nisplanken van geëloxeerd onyxzwart aluminium, een wangenbord met fluweelzachte lak en een van dimbare verlichting voorzien aluminium wandbord veranderen de nis in een elegante thuisbar. De gespiegelde achterwand zorgt voor het perfecte licht en brengt tevens diepte en een elegante uitstraling met zich mee. De binnenkasten kunnen individueel worden gepland. Door de vastgestelde breedten kan de barindeling in de kast ook gecombineerd worden met hoge kasten voor koelkasten of wijnkoelkasten. Zo kunt u dranken en goede wijnen altijd op de ideale temperatuur bewaren.



Tafel en bank



De hedendaagse keukenarchitectuur betreft steeds meer de volledige ruimte bij de keuken. De bereiken koken en eten versmelten steeds meer tot een belevings- en genotsruimte, waarbij de vormgeving van de ruimte een belangrijk onderdeel is. Om een harmonieus totaalbeeld te scheppen waarin men graag verblijft, is de next125 collectie voor tafels en banken ontwikkeld.

De collectie, bestaat uit massief houten tafels en banken, in de houtmaterialen eiken natuur knoestig en noten natuur. Daarmee completeren de tafels en banken de next125 collectie en zorgt voor esthetische accenten.



EIKEN NATUUR KNOESTIG / NOTEN NATUUR	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Tafel massief eiken natuur knoestig blad, dikte 3,0 cm afgeschuinde randen oppervlakte gelakt tafelpoten 8×4 cm DxH: 100×75 cm	NT 200 100 EI NT 260 100 EI	200 cm 260 cm
	Tafel massief noten natuur blad, dikte 3,0 cm afgeschuinde randen oppervlakte geolied tafelpoten 8×4 cm DxH: 100×75 cm	NT 200 100 NB NT 260 100 NB	200 cm 260 cm
	Bank massief eiken natuur knoestig blad, dikte 3,0 cm afgeschuinde randen oppervlakte gelakt poten 8×4 cm DxH: 42×45 cm	NTB 200 42 EI NTB 260 42 EI	200 cm 260 cm
	Bank massief noten natuur blad, dikte 3,0 cm afgeschuinde randen oppervlakte geolied poten 8×4 cm DxH: 42×45 cm	NTB 200 42 NB NTB 260 42 NB	200 cm 260 cm

Onderstellen voor wangenmateriaal




Gewoon gaan zitten, kletsen, zitten blijven, zolang men maar wil – nergens is het gezelliger dan in de keuken. Om een vloeiende overgang te realiseren van de keuken naar de woonruimte, hebben wij de tafel- en bankonderstellen voor het next125-wangenmateriaal ontwikkeld.

Het tafelonderstel met zijn bijzondere profielgeometrie geeft de omgeving een opvallend accent en is tevens verkrijgbaar als bankonderstel. Om zoveel mogelijk individualiteit te bieden, kan er voor de bovenplaten worden gekozen uit verschillende wangenmaterialen en kleuren uit de next125-portfolio. De onderstellen zijn verkrijgbaar in edelstaalkleurig en onyxzwart.

ONDERSTELLEN VOOR WANGENMATERIAAL

EDELSTAALKLEURIG / ONYXZWART	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Tafelonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm edelstaalkleurig LxBxH: 148×73,6×72 cm 2 onderstellen edelstaalkleurig 2 traversen edelstaalkleurig Planning: Voor tafelbladen LxB: 150-170×75-95 cm. Belasting max. 150 kg.	TG 148 74 72	
	Tafelonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm edelstaalkleurig LxBxH: 178×73,6×72 cm 2 onderstellen edelstaalkleurig 2 traversen edelstaalkleurig Planning: Voor tafelbladen LxB: 180-190×75-95 cm. Belasting max. 150 kg.	TG 178 74 72	
	Tafelonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm edelstaalkleurig LxBxH: 208×73,6×72 cm 2 onderstellen edelstaalkleurig 2 traversen edelstaalkleurig Planning: Voor tafelbladen LxB: 210-230×75-95 cm. Belasting max. 150 kg.	TG 208 74 72	
	Tafelonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm onyxzwart LxBxH: 148×73,6×72 cm 2 onderstellen onyxzwart 2 traversen onyxzwart Planning: Voor tafelbladen LxB: 150-170×75-95 cm. Belasting max. 150 kg.	TG 148 74 72 OS	
	Tafelonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm onyxzwart LxBxH: 178×73,6×72 cm 2 onderstellen onyxzwart 2 traversen onyxzwart Planning: Voor tafelbladen LxB: 180-190×75-95 cm. Belasting max. 150 kg.	TG 178 74 72 OS	
	Tafelonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm onyxzwart LxBxH: 208×73,6×72 cm 2 onderstellen onyxzwart 2 traversen onyxzwart Planning: Voor tafelbladen LxB: 210-230×75-95 cm. Belasting max. 150 kg.	TG 208 74 72 OS	

EDELSTAALKLEURIG / ONYXZWART	OMSCHRIJVING	BESTELOPGAVEN	BREEDTE
	Bankonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm edelstaalkleurig LxBxH: 148×43×42 cm 2 onderstellen edelstaalkleurig 1 traverse edelstaalkleurig Planning: Voor bankbladen LxB: 150-160×45 cm. Belasting max. 400 kg.	BG 148 43 42	
	Bankonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm edelstaalkleurig LxBxH: 178×43×42 cm 2 onderstellen edelstaalkleurig 1 traverse edelstaalkleurig Planning: Voor bankbladen LxB: 180-190×45 cm. Belasting max. 400 kg.	BG 178 43 42	
	Bankonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm edelstaalkleurig LxBxH: 208×43×42 cm 2 onderstellen edelstaalkleurig 1 traverse edelstaalkleurig Planning: Voor bankbladen LxB: 210-220×45 cm. Belasting max. 400 kg.	BG 208 43 42	
	Bankonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm onyxzwart LxBxH: 148×43×42 cm 2 onderstellen onyxzwart 1 traverse onyxzwart Planning: Voor bankbladen LxB: 150-160×45 cm. Belasting max. 400 kg.	BG 148 43 42 OS	
	Bankonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm onyxzwart LxBxH: 178×43×42 cm 2 onderstellen onyxzwart 1 traverse onyxzwart Planning: Voor bankbladen LxB: 180-190×45 cm. Belasting max. 400 kg.	BG 178 43 42 OS	
	Bankonderstel voor wangenmateriaal 2,5/6 cm onyxzwart LxBxH: 208×43×42 cm 2 onderstellen onyxzwart 1 traverse onyxzwart Planning: Voor bankbladen LxB: 210-220×45 cm. Belasting max. 400 kg.	BG 208 43 42 OS	

Sideboard

uitrustings eigenschappen



Hoe krijgt men een stijlvolle verbinding tussen de keuken en de eet- en woonruimte?
Ons antwoord: met de multifunctionele sideboards van next125. Dankzij de verschillende uitvoeringen is het mogelijk om het sideboard bewust aan te passen aan het keukenontwerp. Ze zijn duidelijk, puur, esthetisch en kunnen tegelijk met veel liefdevolle details worden uitgerust, bijvoorbeeld met de als tableau verlaagde opbergbak, de schaplegger of de onderkast met korven.

De sideboards zijn ook verkrijgbaar met volledig gesloten front – in drie verschillende hoogtes en vier verschillende breedtes. Als oppervlakken kunnen satijnlak, fluweelmat-lak, SensiQ-laminaat en fineer worden gekozen.





next125 Sideboards

next125 Sideboards zijn in drie hoogtes en vier breedtes verkrijgbaar. Deze werden ontwikkeld voor toepassing in de buurt van de keuken en zijn als compleet artikel uitgevoerd.

Deze worden uitgebreid met uiteenlopende vormgevingskenmerken - bijv. regaal met legplanken of tray in de oppervlakken satijnlak, fluweelmatlak en fineer evenals een regaal met laden in noten natuur of eiken natuur knoestig, geborsteld.

De next125 Sideboards kunnen gecombineerd worden met het sideboard-onderstel, onderstelpoten of de 2 cm hoge plintpoten.



next125 Sideboards

Als aanvulling voor onze next125 Vitrine breiden wij ons assortiment uit met alweer een veelzijdig vrijstaand meubel. De niet zichtbare scharniertechniek, de verfijnde glasdeur in glas glans ultragrey, de kenmerkende Engelse korven en de moderne greep in onyxzwart/leer zijn de belichaming van pure esthetiek.

Ons nieuwe next125 Sideboard past zich aan iedere omgeving aan en overtuigt door zijn strakke elegantie. Als variatie zijn combinaties in noten natuur en eiken natuur knoestig, geborsteld mogelijk. De afdekbodem van het sideboard is naar keuze ook verkrijgbaar in vegan leer zwart.

Als onderbouw kan gekozen worden voor bijpassende poten of een sideboard-onderstel. Hierdoor past ons nieuwste meubel perfect in het bestaande materialen- en kleurenscale en kan het optimaal in de keuken en woonruimte geïntegreerd worden.

De optioneel verkrijgbare sfeerverlichting wordt in de korpuszijden geïntegreerd. Dankzij de dimbare en instelbare lichtkleur kunnen uw lievelingsobjecten bijzonder stijlvol in scène worden gezet.



Vitrinekast



Met onze next125 vitrinekast creëren wij wederom een woontrend. De verborgen scharnier-techniek, het onyxzwarte raamwerk, de slanke glazen deuren in glas glans ultragrey en de moderne greep in onyxzwart/leer zijn de belichaming van puristische elegantie.

De glasplaten van gesatineerd glas met passe-partout rondom in onyxzwart en de binnen-laden en binnenkorven met glazen voorstuk in onyxzwart/gesatineerd passen harmonieus hierbij en accentueren het moderne uiterlijk. De next125 Vitrinekast kan zowel vrijstaand met onderstelpoten als geïntegreerd in een meubelrij worden gepland.





Schüller Möbelwerk KG
Rother Straße 1
91567 Herrieden
Germany
Tel +49 (0) 9825 83-0
Fax +49 (0) 9825 83-1210
info@next125.com

next125.com